

Sistemas de gestión de energía iSwitch

vingcard

ASSA ABLOY

Experience a safer
and more open world



AHORRADORES DE ENERGÍA

Las Soluciones de Ahorradores de energía están diseñadas para transformar la industria hotelera integrando a la perfección la sostenibilidad y la comodidad de los huéspedes. Eleve el compromiso de su hotel con el medio ambiente mientras optimiza los costos operativos con nuestra solución de vanguardia.

Ofrecemos amplia variedad de soluciones; desde ahorradores de energía autónomos, pasando por soluciones inalámbricas que funcionan con sensores inteligentes, hasta sistemas integrales con software en entorno web.



Ahorrador iTOUCH



Ahorrador multibox



Ahorrador sin tarjeta

Las soluciones iSWITCH permiten:

- Ahorro de energía.
- Control de habitación mediante sensores wireless.
- Gestión de temperatura.
- Gestión de estado de la habitación (DND/MUR).
- Monitorización remota de la habitación: control de presencia (cliente/ empleado), gestión de alertas SOS...
- Control remoto de la habitación: apagar y encender servicios, establecer temperatura máx/mín.
- Mantenimiento remoto.

AHORRO ENERGÉTICO

Desactiva la energía cuando el cliente se va de la habitación, evitando que el aire acondicionado, alumbrado,... queden encendidos.

INTELIGENTE

Sólo funciona con la tarjeta válida para cada instalación o sensores.

CONFORT

Luz de cortesía temporizada y posibilidad de control de acceso al minibar, teléfono, agua, etc...

MULTIAPLICACIÓN

Utiliza la misma tarjeta utilizada para la apertura de la habitación.

ACTIVACIÓN

Se activa por tarjeta o presencia*.

COMUNICACIONES WIRELESS CON SENSORES*

Recibe la información de los sensores y actúa en consecuencia.

COMUNICACIONES WIRELESS CON SOFTWARE IVIEW FOR ENERGY*

Recibe la información de los sensores y envía la información a través de los gateways al software.

* solo los ahorradores wireless

SENSORES WIRELESS

COMUNICACIÓN INALÁMBRICA.

Se comunican inalámbricamente con el ahorrador.

AUTÓNOMO. Funcionan a pilas.

VARIOS SENSORES.

Se pueden colocar varios sensores por habitación (hasta 20 sensores por ahorrador).


INSTALACIÓN SENCILLA.



Sensor de movimiento multibox



Sensor de movimiento superficie




Sensor de movimiento empotrado



Sensor de puerta-ventana superficie



Sensor de puerta-ventana empotrado



Pulsador "No molestar/hacer habitación"

SOFTWARE IVIEW FOR ENERGY

MONITORIZACIÓN REMOTA

del estado de habitación (lista para venta/libre /cliente en habitación/empleada en habitación/ alarma de instrucción/ error de comunicación), habitación con "no molestar" /"hacer habitación" seleccionadas...

CONTROL REMOTO DE LA HABITACIÓN.

- Apagar luces/aire acondicionado (por habitación/por plantas).
- Establecer límite o temperatura de confort max/min en verano/invierno.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

Informa de los errores de sensores, errores de comunicación...

INFORMES PERSONALIZADOS.

Tiempo dedicado por empleado a habitación, tiempo de activación de relés, lista de habitaciones con DND/MUR activado...

ENVÍA AVISOS.

Alertas SOS mediante pop-ups o email.